

Electrolux Professional

Профессиональное  
прачечное  
оборудование  
**Модельный ряд**



*Thinking of you*  
**Electrolux**

# Умные решения Специально для вас

*Сочетая интеллектуальные функции и уникальные преимущества, комплексные решения Electrolux гарантируют наивысшее качество стирки и низкие эксплуатационные расходы для прачечной любого формата.*

## Совершенство от **Electrolux**



Совершенство – главный ингредиент всего, что мы делаем. Опережая потребности и пожелания наших клиентов, мы стремимся к совершенству: создаем и поддерживаем команду специалистов, непрерывно внедряем инновационные технологии, расширяем сервисную сеть – мы делаем это ради того, чтобы жизнь и работа наших клиентов стала удобней и прибыльней.



# Система управления стирально-отжимной машины

## Оптимизация затрат и персональная конфигурация дисплея



### Compass Pro®

- ▶ Гибкость и возможность индивидуальных настроек
- ▶ До 55 готовых программ стирки, 15 ячеек зарезервированы для персональных программ
- ▶ Большой, яркий и чёткий экран, до 22 языков (включая русский), встроенный таймер
- ▶ Мониторинг процесса с помощью системы Certus Management™ Information System
- ▶ Создавайте свои программы стирки на ПК в программе Laundry Program Manager и загружайте их в машину при помощи USB
- ▶ Система автоматического взвешивания Automatic Saving System экономит до 50% воды при половинной загрузке машины
- ▶ 5 сигналов для подачи жидких моющих средств



### Технология «Треугольник приоритетов»

Непревзойденная гибкость в процессе управления

- ▶ **Экономия:** оптимально низкое энергопотребление при стирке белья средней степени загрязненности
- ▶ **Время:** максимальная производительность при стирке белья лёгкой степени загрязненности благодаря укороченному рабочему циклу
- ▶ **Результат:** высочайшее качество стирки для белья сильной степени загрязненности



### Clarus Control®

- ▶ 194 ячейки зарезервированы под персональные программы для максимальной гибкости управления
- ▶ Создавайте новые программы прямо с панели управления Clarus Control®/ Clarus Control® TS или на вашем ПК в программе Laundry Program Manager и загружайте их в машину при помощи карты памяти
- ▶ Интеллектуальные параметры экономят время, энергоресурсы и воду, превосходно справляясь со стиркой и полосканием при применении любой из программ
- ▶ 8 сигналов для подачи жидких моющих средств
- ▶ Возможно подключение к системе Certus Management™ Information System



### Clarus Control® TS

- ▶ Простой в использовании сенсорный экран для барьерных стиральных машин серии Pullman и машин с боковой загрузкой
- ▶ Полностью программируемая система управления, до 900 программ
- ▶ Таймер отложенного старта для выгрузки белья на следующий день
- ▶ До 13 сигналов для подачи жидких моющих средств
- ▶ Второй экран с «чистой» стороны барьера для лучшего контроля

# Система управления сушильной машины

## Универсальность и удобство



### Compass Pro®

- ▶ Гибкость и возможность индивидуальных настроек
- ▶ До 55 готовых программ стирки, 15 ячеек зарезервированы для персональных программ
- ▶ Большой, яркий и чёткий экран, до 22 языков (включая русский), встроенный таймер
- ▶ Мониторинг процесса с помощью системы Certus Management™ Information System



### Технология «Треугольник приоритетов»

Непревзойдённая гибкость и производительность

- ▶ **Экономия:** оптимально низкое энергопотребление
- ▶ **Время:** максимальная производительность благодаря сокращению продолжительности цикла
- ▶ **Забота:** прекрасный результат сушки деликатных вещей благодаря щадящему режиму



### Selecta Control®

- ▶ Точный контроль температуры и остаточной влажности для быстрой эффективной сушки
- ▶ Автоматический реверс барабана
- ▶ Автоматический цикл охлаждения уменьшает появление складок и облегчает финишную обработку
- ▶ 9 программ обеспечивают точный контроль температуры и высокую производительность в течение всего цикла
- ▶ Оператор может выбрать продолжительность цикла сушки, охлаждение и реверс барабана
- ▶ Система автодиагностики отображает и регистрирует коды ошибок для удобного поиска и устранения неисправностей
- ▶ Возможно подключение к системе Certus Management™ Information System

# Система управления гладильной машины

## Превосходный результат благодаря оптимизации процесса



### Электронная система управления

- ▶ Большой экран, интуитивно понятный интерфейс
- ▶ Световой индикатор информирует оператора, если на выходе остаточная влажность белья слишком высока
- ▶ DIAMMS™ – система автоматической скорости глажения в зависимости от влажности белья
- ▶ Dubixium™ – повышенная производительность благодаря многослойному цилиндру с термальным маслом
- ▶ Контроль работы с помощью системы управления Certus Management™ Information System



### Электромеханическая система управления

- ▶ Понятна и проста в использовании
- ▶ Температура и скорость глажения регулируются на любом этапе работы
- ▶ Функция автостопа обеспечивает меньший износ гладильного полотна

# Совершенные комплексные решения для вашей прачечной

## Потому что каждая прачечная уникальна

### Прачечные самообслуживания

Надежные, простые в использовании и обслуживании машины – вот ключ к успешной прачечной самообслуживания. Энергоэффективные машины Electrolux демонстрируют прекрасные результаты стирки при низких эксплуатационных расходах.

### Общежития и частные домовладения

Оборудование Electrolux – это непревзойденная надежность, экономичность и отличное качество стирки. Благодаря удобным программам и понятным инструкциям ваши арендаторы получают удовольствие от прачечной, а низкий расход воды и энергоресурсов позитивно отразится на состоянии окружающей среды и вашем кошельке.

### Коммерческие прачечные

Коммерческие прачечные нуждаются в конкурентоспособных решениях. Вот почему наши стиральные машины спроектированы так, чтобы показывать максимальные результаты при минимальных эксплуатационных и энергетических затратах. Система Lagoon® это прекрасная возможность держать вашу B2C прачечную на высоком уровне, заботясь при этом о природе. Lagoon® – единственная в мире экологичная технология влажной чистки деликатных тканей, получившая одобрение компании Woolmark.

### Здравоохранение

Electrolux предлагает лучшие в своем классе гигиенические программы для стирки белья в медицинских учреждениях – соответствие самым жестким требованиям к гигиене и полный контроль на протяжении всего процесса стирки. Безопасность и надежность в сочетании с возможностью выбора решения под конкретные задачи.

### Прачечные сферы клининга

Главное – это чистота и долговечность ваших материальных активов. Наши машины предлагают укороченные бережные циклы и оптимальное качество стирки, а также специальные решения для стирки микрофибры.

### Индустрия гостеприимства

Поднять обслуживание постояльцев на новый уровень вы сможете благодаря надежным и экономичным решениям от Electrolux. Сочетая интеллектуальные функции и уникальные преимущества, наше прачечное оборудование гарантирует наивысшее качество стирки, низкие эксплуатационные расходы и контроль над затратами.

### Фармацевтические и пищевые производства

Предприятия пищевой и фармацевтической промышленности должны строго выполнять санитарно-гигиенические нормы при сохранении высокой производительности. Барьерные машины и шлюзовые камеры очистки позволяют эффективно контролировать распространение бактерий. С помощью наших барьерных машин вы решите проблему гигиенически чистого белья и сможете сконцентрироваться на задачах вашего основного бизнеса.



Узнайте больше о готовых проектах: [www.electrolux.com/professional](http://www.electrolux.com/professional)

# Стирально-отжимные машины

Выберите наилучшее решение для достижения ваших целей

								
<b>Подressоренные стирально-отжимные машины</b> <b>H - высокоскоростные</b>								
Сегменты	ABCD EFGH							
Объем барабана, л	53	65	75	105	130	180	240	300
Загрузка, кг сухого белья	6	7	8	11	14	20	27	33
G-фактор	530	450	450	450	450	450	450	400
Ширина, мм	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Глубина, мм	680	690	690	705	785	870	915	1060
Высота, мм	850	1115	1115	1200	1325	1410	1445	1445
Нагрев электрический / паровой / без нагрева	x/-/x	x/x/x						
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●
Clarus Control®*	–	○	○	○	○	○	○	○
Влажная чистка Excellence	–	–	–	○	○	○	○	○

Дополнительная опция – фронтальная и боковые панели корпуса из нержавеющей стали. Более подробная информация на технической странице.

\* Машины с системой Clarus Control обладают спецификацией поколения G4000, дизайн – горизонтальная волна.

										
<b>Стирально-отжимные машины жесткого крепления</b> <b>N / S / X скорость вращения</b>										
Сегменты	ABCD EFGH	ACDE FGH	ACDE FGH	ACDE FGH						
Объем барабана, л	75	85	105	130	180	250	330	280	350	600
Загрузка, кг сухого белья	8	9	11	14	20	28	35	28	35	60
G-фактор (N / S)	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200			
G-фактор (X)								300	300	300
Ширина, мм	660	660	720	720	750	830	910	935	1085	1145
Глубина, мм	690	730	705	790	880	955	1040	970	1105	1375
Высота, мм	1115	1115	1200	1200	1333	1410	1445	1455	1570	1670
Нагрев электрический / паровой / без нагрева	x/x/x	-/x/x	x/x/x	x/x/x						
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Clarus Control® (S/X) *	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Влажная чистка Excellence	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Программа стирки mopов (S)	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Опция SLUICE (N)	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–

Дополнительная опция – фронтальная и боковые панели корпуса из нержавеющей стали. Более подробная информация на технической странице.

\* Машины с системой Clarus Control обладают спецификацией поколения G4000, дизайн – горизонтальная волна.

**Подпрессоренные машины** – установка на любые полы  
**Машины жесткого крепления** – требуют анкерной фиксации к полу



**Подпрессоренные стирально-отжимные машины**  
**H - высокоскоростные**

Сегменты	CDEF GH	CDEF GH	CDEF GH	CDEF GH
Объем барабана, л	400	600	850	1100
Загрузка, кг сухого белья	45	65	90	120
G-фактор	350	350	350	300
Ширина, мм	1330	1390	1640	1640
Глубина, мм	1360	1600	1630	1845
Высота, мм	1890	2015	2230	2230
Нагрев электрический / паровой / без нагрева	x/x/x	x/x/x	-/x/x	-/x/x
Clarus Control®	●	●	●	●
Влажная чистка Excellence	○	-	-	-

Дополнительная опция – фронтальная и боковые панели корпуса из нержавеющей стали.  
 Более подробная информация на технической странице.



**Стирально-сушильные машины**

Сегменты	ABCD EFGH	ABCD EFGH
Объем барабана, л	130	240
Загрузка, кг сухого белья	8	15
G-фактор	350	350
Нагрев: стирка электрика / сушка – электрика	●	●
Ширина, мм	910	1020
Глубина, мм	1110	1350
Высота, мм	1330	1450
Нагрев электрический / газовый / без нагрева	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	●	●
Влажная чистка Excellence	-	○



**Барьерные\* и стирально-отжимные машины с боковой загрузкой**

Сегменты	EFG H	CEFG H	CEFG H	CEFG H	CEFG H	CDEF GH	CEFG H	CDEF GH	CEFG H	CEFG H
Объем барабана, л	130	180	180	250	350	500	650	700	900	1100
Загрузка, кг сухого белья	13	18	18	25	35	50	65	70	90	110
G-фактор	300	300	350	350	350	350	350	300	300	300
Ширина, мм	910	970	895	1050	1270	1567	2000	1496	1726	1956
Глубина, мм	875	975	1040	1050	1060	1055	1055	1483	1483	1483
Высота, мм	1325	1410	1620	1620	1620	1610	1610	2040	2040	2040
Нагрев электрический / паровой / газовый / термальным маслом	x/x/-/-	x/x/-/-	x/x/x/-	x/x/x/-	x/x/x/-	x/x/x/x	x/x/x/x	x/x/-/x	x/x/-/x	x/x/-/x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Clarus Control®	○	○	-	-	-	●	●	-	-	-
Clarus TS®	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Влажная чистка Excellence	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-

Обратитесь к представителям в вашем регионе, чтобы узнать подробнее об использовании барьерных машин в помещениях CleanRoom.

\* Барьерные машины не предназначены для использования в сегменте гостеприимства

A	Прачечные самообслуживания		C	Коммерческие прачечные B2B		E	Здравоохранение		G	Индустрия гостеприимства	
B	Общезия и частные домовладения		D	Коммерческие прачечные B2C		F	Прачечные для сферы клининга		H	Прачечные на предприятиях	
●	стандарт		○	опция		x	доступно		-	не предусмотрено	

Изображения в данном каталоге являются иллюстративными и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Более подробная информация на технической странице.

# Сушильные машины

Найдите правильное решение для ваших задач

Сушильные машины	T5130	T5190	T5250	T5290	T5300LE	T5300S	T5350	T5420S	T5550	T5675
Сегменты	ABCD FH	ABCD FH	ABCD EGH	ABH	ABCD EFGH	ABCD H	ACDE GH	ACDE GH	ACDE GH	ACDE GH
Объем барабана, л	130	190	250	290	300	300	350	420	550	675
Загрузка, кг сухого белья	6	10.6	13.9	16.1	10	2x16.7	19.4	2x20.4	30.5	37.5
Ширина, мм	595	720	790	710	790	790	790	870	960	960
Глубина, мм	735	745	900	1155	1284	1120	1120	1322	1315	1510
Высота, мм	850	1130	1720	1675	1663	1940	1720	2078	1855	1855
Нагрев электрический/ газовый/паровой	●/–/–	x/x/–	x/x/x	x/x/x	●/–/–	x/x/–	x/x/x	–/●/–	x/x/x	x/x/x
Энергопотребление кВтч/л выпаривающая способность* (электрика/газ/пар)	0.94/–/–	0.92/–/–	0.95/1.09/2.23	0.96/1.06/1.37	0.22/–/–	0.96/1.03/–	0.99/1.03/1.48	–/1.17/–	0.98/1.06/1.22	0.98/1.07/1.26
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Контроль остаточной влажности (RMC)	●	○	○	○	●	○	○	–	○	○
Реверс барабана	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Влажная чистка Excellence	–	–	○	○	–	–	○	○	○	○

Обратитесь к представителям в вашем регионе, чтобы узнать подробнее об использовании сушильных машин в помещениях CleanRoom.

Сушильные машины	T4900 T4900CR	T41200 T41200CR
Сегменты	CDEG H	CDEG H
Объем барабана, л	900	1200
Загрузка, кг сухого белья	50	6
Ширина, мм	1290	1290
Глубина, мм	1295	1485
Высота, мм	2465	2465
Нагрев электрический/ газовый/паровой	x/x/x	x/x/x
Энергопотребление кВтч/л выпаривающая способность* (электрика/газ/пар)	1.2/1.16/1.91	1.17/1.23/1.68**
Selecta Control®	●	●
Контроль остаточной влажности (RMC)	●	●
Реверс барабана	●	●
Влажная чистка Excellence	○	○
Раздвижные дверцы люка	○	○

Дополнительная опция – фронтальная и боковые панели корпуса из нержавеющей стали.  
Более подробная информация на технической странице.

\* Расчетные параметры: загрузка X/B 100%, начальная влажность 50%, сушка до 0%

\*\* Тестовая загрузка 48 кг

A	Прачечные самообслуживания	🔧	E	Здравоохранение	⚕️
B	Общезипия и частные домовладения	🏠	F	Прачечные для сферы клининга	🧼
C	Коммерческие прачечные B2B	🏢	G	Индустрия гостеприимства	🍽️
D	Коммерческие прачечные B2C	🛒	H	Прачечные на предприятиях	🏭

● стандарт

○ доступно

x опция

– не предусмотрено



# Гладильное оборудование

## Откройте лучшие решения для себя

Гладильные машины	IC43316 IC43320 IC44819			IC44821 IC44825 IC44828			IC44832 IC44819 FFS IC44825 FFS IC44832 FFS			
	CDEG H	CDEG H	CDEG H	CDEG H	CDEG H	CDEG H	CDEG H	CEGH	CEGH	CEGH
Диаметр вала, мм	325	325	479	479	479	479	479	479	479	479
Ширина глажения, мм	1650	2065	1910	2120	2540	2750	3170	1910	2540	3170
Ширина, мм	2030	2445	2575	2785	3205	3415	3835	3810	4410	4910
Глубина, мм	690	690	1070	1070	1070	1070	1070	1730	1730	1730
Высота, мм	1145	1145	1270	1270	1270	1270	1270	1675	1675	1675
Ширина, мм (с системой FLF)	–	–	2575	2785	3205	3415	3835	–	–	–
Глубина, мм (с системой FLF)	–	–	1280	1280	1280	1280	1280	–	–	–
Высота, мм (с системой FLF)	–	–	1460	1460	1460	1460	1460	–	–	–
Нагрев электрический/газовый/ паровой	x/-/x	x/-/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Выпаривающая способность, л/ч	19.5	24.5	38/57/35	40/63/37	48/75/46	51/81/51	59/93/59	38/57/35	48/75/46	59/93/59
Скорость глажения, м/мин	0.5 – 5.5	0.5 – 5.5	1.5 – 9	1.5 – 9	1.5 – 9	1.5 – 9	1.5 – 9	1.5 – 11	1.5 – 11	1.5 – 11
Вал с паром Ironer Moisture	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Вал с термальным маслом Dubixium™*	–	–	○	○	○	○	○	●	●	●
Автоматическая подача	–	–	○	○	○	○	○	●	●	●
Автоматическое складывание	–	–	○	○	○	○	○	●	●	●

\* Для моделей с электрическим и газовым нагревом

Гладильные машины	IB42310 IB42314 IB42316		
	CDEG H	CDEG H	CDEG H
Диаметр вала, мм	230	230	230
Ширина глажения, мм	1000	1400	1650
Ширина, мм	1395	1795	2045
Глубина, мм	510	510	510
Высота, мм	1025	1025	1025
Электрический нагрев	x	x	x
Выпаривающая способность, л/ч	5	6,5	8,1
Скорость глажения, м/мин	1 – 4	1 – 4	1 – 4

Гладильные машины	C-Flex 900 C-Flex 1200	
	CDEGH	CDEGH
Диаметр вала, мм	900	1200
Ширина глажения, мм	2700 – 4200	2700 – 4200
Ширина x Глубина x Высота (1 вал), мм*	4500x1685x1560	4500x1985x1760
Ширина x Глубина x Высота (2 вала), мм*	4500x2955x1560	4500x3555x1760
Ширина x Глубина x Высота (3 вала), мм*	4500x4225x1560	4500x5125x1760
Нагрев паровой/газовый/ термальным маслом	x/x/x	x/x/x
Выпаривающая способность, л/ч	189 – 731	230 – 1260
Количество валов	1 – 3	1 – 3
Скорость глажения, м/мин	5 – 50	5 – 50

\* Только для моделей с шириной вала 3.3

## Финишное оборудование

Решения, которые отвечают вашим потребностям

### Гладильные столы



**FIT1** Складной гладильный стол с ручным бойлером (на 2 часа работы) и утюгом



**FIT2B** Вакуумный гладильный стол со встроенным автоматическим бойлером



**FIT1-WC** Вакуумный гладильный стол без бойлера, с функцией наддува и аспирацией

### Пароманекены



**FSF2** Рубашечный пароманекен с функцией наддува

**FSF3** Рубашечный пароманекен с пневматическими зажимами



**FFT-WC** Пароманекен для верхней одежды



**FTT2** Брючный пароманекен

### Пятновыводящее оборудование



**FSU3** Пятновыводной стол



**FSU4** Пятновыводная кабина

### Бойлер



**FSB24C** Парогенератор 24 кВтч с отсеком для сбора конденсата

К вашим услугам широкий выбор вспомогательного оборудования и аксессуаров (тележки, подставки, конденсаторы и пр.), обратитесь к представителям компании в вашем регионе.

## Прессы



**FPA6-WC** Манжетно-воротниковый пресс



**FPA1-WC** Гладильный прачечный пресс



**FPA3-WC** Автоматический прачечный грибовидный пресс



**FPA1-D** Универсальный гладильный пресс для химчистки

## Шкафы



**FC48** Сушильный шкаф с восемью вешалками



**Y150** Маркировочная машина

## Маркировочные машины

## Уникальное совершенство сервиса Всегда рядом Всегда для вас

Electrolux Professional предлагает широкий спектр квалифицированных сервисных услуг для быстрого решения ваших повседневных задач: монтажные работы, обеспечение запасными частями, техническое обслуживание и пусконаладка. Благодаря этому у вас всегда будет быстрая и надежная сервисная поддержка в любой точке мира.


- ▶ 1 900 авторизованных сервисных центров
- ▶ Более 7 000 опытных инженеров
- ▶ Склад запчастей – более 44 000 наименований в наличии
- ▶ Запасные части доступны еще в течение 10 лет после снятия модели с производства
- ▶ Возможность быстрой доставки запчастей – 1-2 дня по всему миру
- ▶ Ежедневно мы обслуживаем более 20 000 клиентов



Thinking of you  
**Electrolux**

## Electrolux Professional

Прачечные самообслуживания  
Коммерческие прачечные  
Прачечные для медицинских учреждений  
Прачечные на предприятиях



### Совершенная эффективность и забота об окружающей среде

Комплексные решения Electrolux Professional полностью соответствуют потребностям покупателей по таким аспектам, как надежность, энергоэффективность и экологичность. Мы предлагаем продукцию наилучшего качества – она надежно прослужит вам долгие годы при минимальных эксплуатационных затратах. Мы знаем примеры бесперебойной работы оборудования Electrolux Professional в течение 40 лет!

- ▶ Все производственные предприятия Electrolux сертифицированы по стандарту ISO 14001.
- ▶ Благодаря продуманному дизайну всю продукцию Electrolux Professional характеризует бережное отношение к природе и низкое потребление энергии, воды и моющих средств.
- ▶ Вся продукция Electrolux Professional соответствует требованиям ROHS и на 95% изготовлена из перерабатываемых материалов.
- ▶ Каждая единица продукции проходит 100% контроль качества и обязательное функциональное тестирование, которое осуществляют технические эксперты отдела контроля качества перед упаковкой агрегатов.
- ▶ За последние 5 лет более 70% продукции Electrolux Professional было усовершенствовано благодаря внедрению новых технологий, разработанных с учетом требований рынка и с заботой об окружающей среде.

Discover the Electrolux Excellence  
and share more of our thinking at  
[www.electrolux.com/professional](http://www.electrolux.com/professional)

